



DESIGNAÇÕES DE PESSOAL GESTÃO A VISTA

ÁREA: TRN

Especificação: F-TRN-13

REFERÊNCIA: MGM

Base: Macaé

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Nome | Função | CHT | | | TM01 Práticas Pa drões de M anutenção | TM02 Manutençã o Complexa (OJT) | TM03 Classificaçã o de item e m ACR | TM04 Ensaio Não Destrutivo | TM05 Comp. Off Wing (banc ada) | TI01 Inspeção d e IIO | TI02 APRS de A cft e Comp . On Wing | TI03 Liberação Diária de A eronave | TI04 APRS de C omponente s Off Wing | TI05 APRS de E nsaio Não Destrutivo | IM01 Inspeção d e Material | IM02 Inspeção d e ferrament as/GSE | AU01 Auditoria d e Qualidad e | AU02 MOSA | AU03 Investigaçã o | IN01 Instrução P rodutos | IN02 Instrução P rocediment o Interno | IN03 Instrução S uplementar | HU01 Especialist a de Suport e HUMS |
|---------------------------------|-----------|-----|-----|-----|--|--|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|--|----------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | CEL | GMP | AVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCIDEMIR SANTOS SILVA | Chapeador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANDERSON ROCHA DE AZEVEDO | Mecânico | x | x | | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; AW139; EC155 B1; Eng.: GECT 7-8; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-6 7C; ARRIEL 2C2; Limitações: *** | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; AW139; EC155 B1; Eng.: GECT 7-8; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-6 7C; ARRIEL 2C2; Limitações: *** | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; AW139; EC155 B1; Eng.: GECT7-8; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-6 7C; ARRIEL 2C2; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |
| ANDRE LUIS DA FONSECA DE FARIAS | Inspetor | x | x | | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++ ; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2 ; PT6C-67C; 250-C30S; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++ ; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2 ; PT6C-67C; 250-C30S; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++ ; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2 ; PT6C-67C; 250-C30S; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++ ; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1 ; ARRIEL 2S2 ; ARRIEL 2C2 ; PT6C-67C; 250-C30S; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++ ; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1 ; ARRIEL 2S2 ; ARRIEL 2C2 ; PT6C-67C; 250-C30S; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++ ; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1 ; ARRIEL 2S2 ; ARRIEL 2C2 ; PT6C-67C; 250-C30S; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | |
| BRUNO CALDAS RISCADO | Inspetor | x | x | x | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; AW139; EC225 LP; Eng.: GECT 7-8; 250-C30S; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-6 7C; MAKILA 2A1; Limitações: *** | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; AW139; EC225 LP; Eng.: GECT 7-8; 250-C30S; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-6 7C; MAKILA 2A1; Limitações: *** | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; AW139; EC225 LP; Eng.: GECT7-8; 250-C30S ; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; MAKILA 2A1; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; AW139; EC225 LP; Eng.: GECT7-8; 250-C30S ; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; MAKILA 2A1; Limitações: *** | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; AW139; EC225 LP; Eng.: GECT7-8; 250-C30S ; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; MAKILA 2A1; Limitações: *** | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; AW139; EC225 LP; Eng.: GECT7-8; 250-C30S ; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; MAKILA 2A1; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: *** | |
| BRUNO SANTOS CARDOSO | Mecânico | x | x | x | Especificações: AW139 ; EC155 B1; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; S92-A; Eng.: PT6C-6 7C; ARRIEL 2C2; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; GECT7-8; Limitações: *** | Especificações: AW139 ; EC155 B1; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; S92-A; Eng.: PT6C-6 7C; ARRIEL 2C2; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; GECT7-8; Limitações: *** | Especificações: AW139; EC155 B1; S76-A; S76-C+; S76-C++ ; S92-A; Eng.: PT6C-67C; ARRIEL 2C2; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; GECT7-8; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: |



**DESIGNAÇÕES DE PESSOAL
GESTÃO A VISTA**

**ÁREA:
TRN**

**Especificação:
F-TRN-13**

REFERÊNCIA: MGM

Base: Macaé

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Nome | Função | CHT | | | TM01 Práticas Pa drões de M anutenção | TM02 Manutençã o Complexa (OJT) | TM03 Classificaçã o de item e m ACR | TM04 Ensaio Não Destrutivo | TM05 Comp. Off Wing (banc ada) | TI01 Inspeção d e IIO | TI02 APRS de A cft e Comp . On Wing | TI03 Liberação Diária de A eronave | TI04 APRS de C omponente s Off Wing | TI05 APRS de E nsaio Não Destrutivo | IM01 Inspeção d e Material | IM02 Inspeção d e ferrament as/GSE | AU01 Auditoria d e Qualidad e | AU02 MOSA | AU03 Investigaçã o | IN01 Instrução P rodutos | IN02 Instrução P rocediment o Interno | IN03 Instrução S uplementar | HU01 Especialist a de Suport e HUMS |
|----------------------------|----------|-----|-----|-----|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|--|----------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | CEL | GMP | AVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAUDIO MEKSYK | Mecânico | x | x | | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; GECT7-8; | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; GECT7-8; | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; GECT7-8; | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: *** | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | |
| FABIO CAVALCANTI GOMES | Aviônico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAUSTO ALVES DA SILVA | Mecânico | x | x | | Especificações: AW139; S92-A; AW189; Eng.: PT6C-67C; MAKILA 2A1; GECT7-8; | Especificações: AW139; S92-A; AW189; Eng.: PT6C-67C; MAKILA 2A1; GECT7-8; | Especificações: AW139; S92-A; AW189; Eng.: PT6C-67C; MAKILA 2A1; GECT7-8; | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: Acfts.: AW139; S92-A; AW189; Eng.: PT6C-67C; MAKILA 2A1; GECT7-8; | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: *** | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | |
| FRANCYE ROGER RAMOS GARCIA | Aviônico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREDERICO GARCIA COLEMAN | Inspetor | x | x | x | Especificações: AW139; S76-A; S76-C+; S76-C++; EC135-P2/P2+; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PW206B2; | Especificações: AW139; S76-A; S76-C+; S76-C++; EC135-P2/P2+; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PW206B2; | Especificações: AW139; S76-A; S76-C+; S76-C++; EC135-P2/P2+; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PW206B2; | Especificações: | Especificações: | Especificações: AW139; S76-A; S76-C+; S76-C++; EC135-P2/P2+; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PW206B2; | Especificações: AW139; S76-A; S76-C+; S76-C++; EC135-P2/P2+; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PW206B2; | Especificações: AW139; S76-A; S76-C+; S76-C++; EC135-P2/P2+; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PW206B2; | Especificações: | Especificações: | Especificações: *** | Especificações: *** | Especificações: | Especificações: *** | Especificações: | Especificações: | Especificações: | Especificações: | |



DESIGNAÇÕES DE PESSOAL GESTÃO A VISTA

ÁREA: TRN

Especificação: F-TRN-13

REFERÊNCIA: MGM

Base: Macaé

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Nome | Função | CHT | | | TM01 Práticas Pa drões de M anutenção | TM02 Manutençã o Complexa (OJT) | TM03 Classificaçã o de item e m ACR | TM04 Ensaio Não Destrutivo | TM05 Comp. Off Wing (banc ada) | TI01 Inspeção d e IIO | TI02 APRS de A cft e Comp . On Wing | TI03 Liberação Diária de A eronave | TI04 APRS de C omponente s Off Wing | TI05 APRS de E nsaio Não Destrutivo | IM01 Inspeção d e Material | IM02 Inspeção d e ferrament as/GSE | AU01 Auditoria d e Qualidad e | AU02 MOSA | AU03 Investigaçã o | IN01 Instrução P rodutos | IN02 Instrução P rocediment o Interno | IN03 Instrução S uplementar | HU01 Especialist a de Suport e HUMS |
|-------------------------------|----------|-----|-----|-----|--|--|--|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | CEL | GMP | AVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLYVALDO ALENCAR SANTOS FILHO | Inspetor | x | x | x | Especificações: S92-A; EC225 LP; S76-C+; S76-C++; S76-A; AW139; Eng.: GECT7-8; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PT6C-67C; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: S92-A; EC225 LP; S76-C+; S76-C++; S76-A; AW139; Eng.: GECT7-8; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PT6C-67C; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: S92-A; EC225 LP; S76-C+; S76-C++; S76-A; AW139; Eng.: GECT7-8; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PT6C-67C; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: S92-A; EC225 LP; S76-C+; S76-C++; S76-A; AW139; Eng.: GECT7-8; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PT6C-67C; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: S92-A; EC225 LP; S76-C+; S76-C++; S76-A; AW139; Eng.: GECT7-8; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PT6C-67C; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: S92-A; EC225 LP; S76-C+; S76-C++; S76-A; AW139; Eng.: GECT7-8; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; PT6C-67C; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |
| HECTOR LUCAS ZERBIN JUNIOR | Mecânico | x | x | x | Especificações: AW139; AW189; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; MAKILA 2A1; Limitações: *** | Especificações: AW139; AW189; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; MAKILA 2A1; Limitações: *** | Especificações: AW139; AW189; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; MAKILA 2A1; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: AW139; AW189; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; MAKILA 2A1; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Acfts.: EC225 LP; Eng.: MAKILA 2A1; Procedimentos Internos de Manutenção, Sistemas de Inspeção Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |
| JAMILE DE CASTRO TOLISSANO | Aviônico | x | x | x | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |
| JUAREZ BATISTA MOURA | Inspetor | x | x | | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |



**DESIGNAÇÕES DE PESSOAL
GESTÃO A VISTA**

**ÁREA:
TRN**

**Especificação:
F-TRN-13**

REFERÊNCIA: MGM

Base: Macaé

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Nome | Função | CHT | | | TM01 Práticas Pa drões de M anutenção | TM02 Manutençã o Complexa (OJT) | TM03 Classificaçã o de item e m ACR | TM04 Ensaio Não Destrutivo | TM05 Comp. Off Wing (banc ada) | TI01 Inspeção d e IIO | TI02 APRS de A cft e Comp . On Wing | TI03 Liberação Diária de A eronave | TI04 APRS de C omponente s Off Wing | TI05 APRS de E nsaio Não Destrutivo | IM01 Inspeção d e Material | IM02 Inspeção d e ferrament as/GSE | AU01 Auditoria d e Qualidad e | AU02 MOSA | AU03 Investigaçã o | IN01 Instrução P rodutos | IN02 Instrução P rocediment o Interno | IN03 Instrução S uplementar | HU01 Especialist a de Suport e HUMS |
|---------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | CEL | GMP | AVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norival Damasceno Franco Junior | Líder de Equipe - Inspetor APRS | x | x | | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; 250-C30S; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: Limitações: | Especificações: *** Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: *** Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: Limitações: | Especificações: *** Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |
| ODIVALDO DE AZEVEDO ESTEVAO | Inspetor | x | x | | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; 250-C30S; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; 250-C30S; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; 250-C30S; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; 250-C30S; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; 250-C30S; Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: *** Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: *** Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: Limitações: | Especificações: *** Limitações: Serviços de capotaria e Equipamentos de Salvatagem das listas de capacidade da OMNI ou com manutenção descrita no MM das aeronaves | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |
| PAULO CEZAR DE CAMPOS | Mecânico | x | x | | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; GECT7-8; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; GECT7-8; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; GECT7-8; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Acfts.: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; GECT7-8; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: *** Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |



**DESIGNAÇÕES DE PESSOAL
GESTÃO A VISTA**

**ÁREA:
TRN**

**Especificação:
F-TRN-13**

REFERÊNCIA: MGM

Base: Macaé

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Nome | Função | CHT | | | TM01 Práticas Pa drões de M anutenção | TM02 Manutençã o Complexa (OJT) | TM03 Classificaçã o de item e m ACR | TM04 Ensaio Não Destrutivo | TM05 Comp. Off Wing (banc ada) | TI01 Inspeção d e IIO | TI02 APRS de A cft e Comp . On Wing | TI03 Liberação Diária de A eronave | TI04 APRS de C omponente s Off Wing | TI05 APRS de E nsaio Não Destrutivo | IM01 Inspeção d e Material | IM02 Inspeção d e ferrament as/GSE | AU01 Auditoria d e Qualidad e | AU02 MOSA | AU03 Investigaçã o | IN01 Instrução P rodutos | IN02 Instrução P rocediment o Interno | IN03 Instrução S uplementar | HU01 Especialist a de Suport e HUMS |
|--------------------------------|-----------|-----|-----|-----|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | CEL | GMP | AVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAULO HENRIQUE RAMOS RODRIGUES | Mecânico | x | x | x | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2 S1; ARRIEL 2S2; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2 S1; ARRIEL 2S2; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |
| RALPH SILVA DO ROSARIO | Mecânico | x | x | | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |
| RAPHAEL SENNA BARRETO | Mecânico | x | x | x | Especificações: EC155 B1; AW139; S76-A; S76-C+; S76-C++; S92-A; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; GECT7-8; 250-C30S; Limitações: *** | Especificações: EC155 B1; AW139; S76-A; S76-C+; S76-C++; S92-A; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; GECT7-8; 250-C30S; Limitações: *** | Especificações: EC155 B1; AW139; S76-A; S76-C+; S76-C++; S92-A; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; GECT7-8; 250-C30S; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |
| RENATO PINHEIRO | Chapeador | x | x | x | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; AW139; EC155 B1; Eng.: GECT 7-8; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; ARRIEL 2C2; Limitações: *** | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; AW139; EC155 B1; Eng.: GECT 7-8; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; ARRIEL 2C2; Limitações: *** | Especificações: S92-A; S76-A; S76-C+; AW139; EC155 B1; Eng.: GECT 7-8; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; ARRIEL 2C2; Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: *** | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | Especificações: Limitações: | |



**DESIGNAÇÕES DE PESSOAL
GESTÃO A VISTA**

**ÁREA:
TRN**

**Especificação:
F-TRN-13**

REFERÊNCIA: MGM

Base: Macaé

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Nome | Função | CHT | | | TM01 Práticas Pa drões de M anutenção | TM02 Manutençã o Complexa (OJT) | TM03 Classificaçã o de item e m ACR | TM04 Ensaio Não Destrutivo | TM05 Comp. Off Wing (banc ada) | TI01 Inspeção d e IIO | TI02 APRS de A cft e Comp . On Wing | TI03 Liberação Diária de A eronave | TI04 APRS de C omponente s Off Wing | TI05 APRS de E nsaio Não Destrutivo | IM01 Inspeção d e Material | IM02 Inspeção d e ferrament as/GSE | AU01 Auditoria d e Qualidad e | AU02 MOSA | AU03 Investigaçã o | IN01 Instrução P rodutos | IN02 Instrução P rocediment o Interno | IN03 Instrução S uplementar | HU01 Especialist a de Suport e HUMS |
|-----------------------------|----------|-----|-----|-----|--|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | CEL | GMP | AVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WILSON MARTINS SANTOS | Mecânico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |