

**DESIGNAÇÕES DE PESSOAL
GESTÃO A VISTA**

**ÁREA:
TRN**

**Especificação:
F-TRN-13**

REFERÊNCIA: MGM

Base: Jacarepaguá

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Nome	Função	CHT			TM01 Práticas Pa drões de M anutenção	TM02 Manutençã o Complexa (OJT)	TM03 Classificaçã o de item e m ACR	TM04 Ensaio Não Destrutivo	TM05 Comp. Off Wing (banc ada)	TI01 Inspeção d e IIO	TI02 APRS de A cft e Comp . On Wing	TI03 Liberação Diária de A eronave	TI04 APRS de C omponent es Off Win g	TI05 APRS de E nsaio Não Destrutivo	IM01 Inspeção d e Material	IM02 Inspeção d e ferramen tas/GSE	AU01 Auditoria d e Qualid ade	AU02 MOSA	AU03 Investigaçã o	IN01 Instrução P rodutos	IN02 Instrução P rocediment o Interno	IN03 Instrução S uplementar	HU01 Especialist a de Suport e HUMS
		CEL	GMP	AVI																			
ALEXANDRE BOGADO ALMEIDA	Mecânico	x	x		Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; EC135-P2/P2+; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; PW206B2 ; Limitações: ***	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; EC135-P2/P2+; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; PW206B2 ; Limitações: ***	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; EC135-P2/P2+; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; PW206B2 ; Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC155 B1; AW139; EC135-P2/P2+; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2; PT6C-67C; PW206B2 ; Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Especificações: ***	Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:
ANDERSON DA SILVA PORTUGAL	Mecânico	x	x		Especificações: AW139 ; S76-A; S76-C+; S76-C++; AW189; EC155 B1; Eng.: PT6C-67C; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2 ; Limitações: ***	Especificações: AW139 ; S76-A; S76-C+; S76-C++; AW189; EC155 B1; Eng.: PT6C-67C; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2 ; Limitações: ***	Especificações: AW139 ; S76-A; S76-C+; S76-C++; AW189; EC155 B1; Eng.: PT6C-67C; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2 ; Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Especificações: Acfts.: AW139; S76-A; S76-C+; S76-C++; AW189; EC155 B1; Eng.:PT6C-67C; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; ARRIEL 2C2 ; Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Especificações: ***	Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:
CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO VIANA	Mecânico	x	x		Especificações: AW139 ; AW189; EC155 B1; EC225 LP; S92-A; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2 ; MAKILA 2A1; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: AW139 ; AW189; EC155 B1; EC225 LP; S92-A; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2 ; MAKILA 2A1; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: AW139 ; AW189; EC155 B1; EC225 LP; S92-A; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2 ; MAKILA 2A1; GECT7-8; Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Especificações: Acfts.: AW139; S76-A; S76-C+; S76-C++; AW189; EC155 B1; EC225 LP; S92-A; Eng.:PT6C-67C; ARRIEL 2S1 ; ARRIEL 2S2; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; MAKILA 2A1; GECT7-8; Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Especificações: ***	Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:
CARLOS ALBERTO MOREIRA SERRADO	Inspetor	x	x	x	Especificações: EC225 LP; AW139; AW189; EC155 B1; Eng.: MAKILA 2A1; PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: EC225 LP; AW139; AW189; EC155 B1; Eng.: MAKILA 2A1; PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: EC225 LP; AW139; AW189; EC155 B1; Eng.: MAKILA 2A1; PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Especificações: EC225 LP; AW139; AW189; EC155 B1; Eng.: MAKILA 2A1; PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: EC225 LP; AW139; AW189; EC155 B1; Eng.: MAKILA 2A1; PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: EC225 LP; AW139; AW189; EC155 B1; Eng.: MAKILA 2A1; PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Especificações: ***	Especificações: *** Ferramentas especiais apenas dos Produtos de signados	Limitações:	Especificações: ***	Limitações: ***	Limitações:	Limitações:	Limitações:	Limitações:

**DESIGNAÇÕES DE PESSOAL
GESTÃO A VISTA**

**ÁREA:
TRN**

**Especificação:
F-TRN-13**

REFERÊNCIA: MGM

Base: Jacarepaguá

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Nome	Função	CHT			TM01 Práticas Pa drões de M anutenção	TM02 Manutençã o Complexa (OJT)	TM03 Classificaçã o de item e m ACR	TM04 Ensaio Não Destrutivo	TM05 Comp. Off Wing (banc ada)	TI01 Inspeção d e IIO	TI02 APRS de A cft e Comp . On Wing	TI03 Liberação Diária de A eronave	TI04 APRS de C omponent es Off Win g	TI05 APRS de E nsaio Não Destrutivo	IM01 Inspeção d e Material	IM02 Inspeção d e ferramen tas/GSE	AU01 Auditoria d e Qualid ade	AU02 MOSA	AU03 Investigaçã o	IN01 Instrução P rodutos	IN02 Instrução P rocediment o Interno	IN03 Instrução S uplementar	HU01 Especialist a de Suport e HUMS
		CEL	GMP	AVI																			
JOAO GUILHERME GUEDES DE FREITAS	Mecânico	x	x		Especificações: EC225 LP; AW139; EC155 B1; AW189; Eng.: MAKILA 2A1; PT6C-67C; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: EC225 LP; AW139; EC155 B1; AW189; Eng.: MAKILA 2A1; PT6C-67C; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: EC225 LP; AW139; EC155 B1; AW189; Eng.: MAKILA 2A1; PT6C-67C; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	
JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA	Líder de Equipe - Inspetor APRS	x	x	x	Especificações: AW139; AW189; EC155 B1; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: AW139; AW189; EC155 B1; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: AW139; AW189; EC155 B1; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: AW139; AW189; EC155 B1; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: AW139; AW189; EC155 B1; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; ARRIEL 2C2; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	
JORGE FERNANDO DE ALBUQUERQUE LUNA	Aviônico			x	Especificações: AW189; EC155 B1; EC225 LP; AW139; Limitações: ***	Especificações: AW189; EC155 B1; EC225 LP; AW139; Limitações: ***	Especificações: AW189; EC155 B1; EC225 LP; AW139; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	
JOSE HENRIQUE COSTA DE SOUZA	Aviônico		x	x	Especificações: AW139; EC155 B1; AW189; EC225 LP; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: PT6C-67C; ARRIEL 2C2; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: AW139; EC155 B1; AW189; EC225 LP; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: PT6C-67C; ARRIEL 2C2; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: AW139; EC155 B1; AW189; EC225 LP; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: PT6C-67C; ARRIEL 2C2; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	

**DESIGNAÇÕES DE PESSOAL
GESTÃO A VISTA**

**ÁREA:
TRN**

**Especificação:
F-TRN-13**

REFERÊNCIA: MGM

Base: Jacarepaguá

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Nome	Função	CHT			TM01 Práticas Pa drões de M anutenção	TM02 Manutençã o Complexa (OJT)	TM03 Classificaçã o de item e m ACR	TM04 Ensaio Não Destrutivo	TM05 Comp. Off Wing (banc ada)	TI01 Inspeção d e IIO	TI02 APRS de A cft e Comp . On Wing	TI03 Liberação Diária de A eronave	TI04 APRS de C omponent es Off Win g	TI05 APRS de E nsaio Não Destrutivo	IM01 Inspeção d e Material	IM02 Inspeção d e ferramen tas/GSE	AU01 Auditoria d e Qualid ade	AU02 MOSA	AU03 Investigaçã o	IN01 Instrução P rodutos	IN02 Instrução P rocediment o Interno	IN03 Instrução S uplementar	HU01 Especialist a de Suport e HUMS
		CEL	GMP	AVI																			
LUIZ EDUARDO MEDEIROS	Aviônico	x	x	x	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC25 LP; EC155 B1; AW189; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; Limitações: ***	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC25 LP; EC155 B1; AW189; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; Limitações: ***	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; EC25 LP; EC155 B1; AW189; AW139; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	
LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO TINOCO	Inspetor	x	x	x	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; EC135 -P2/P2+; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; 250-C30S; PW206B2; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; EC135 -P2/P2+; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; 250-C30S; PW206B2; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; EC135 -P2/P2+; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; 250-C30S; PW206B2; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; EC135 -P2/P2+; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; 250-C30S; PW206B2; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; EC135 -P2/P2+; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; 250-C30S; PW206B2; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: S76-A; S76-C+; S76-C++; AW139; EC135 -P2/P2+; S92-A; Eng.: ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; PT6C-67C; 250-C30S; PW206B2; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	
MARCELO DE MOURA NIMRICHTER	Mecânico	x	x	x	Especificações: AW139; S92-A; AW189; Eng.: PT6C-67C; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: AW139; S92-A; AW189; Eng.: PT6C-67C; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: AW139; S92-A; AW189; Eng.: PT6C-67C; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:
MARCO ANTONIO DA SILVA NUNES	Mecânico	x	x	x	Especificações: EC155 B1; AW139; AW189; S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; GECT7-2E1; GECT7-8; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: EC155 B1; AW139; AW189; S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; GECT7-2E1; GECT7-8; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: EC155 B1; AW139; AW189; S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; GECT7-2E1; GECT7-8; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Acfts.: EC155 B1; AW139; AW189; S92-A; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; GECT7-2E1; GECT7-8; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:

**DESIGNAÇÕES DE PESSOAL
GESTÃO A VISTA**

**ÁREA:
TRN**

**Especificação:
F-TRN-13**

REFERÊNCIA: MGM

Base: Jacarepaguá

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Nome	Função	CHT			TM01 Práticas Pa drões de M anutenção	TM02 Manutençã o Complexa (OJT)	TM03 Classificaçã o de item e m ACR	TM04 Ensaio Não Destrutivo	TM05 Comp. Off Wing (banc ada)	TI01 Inspeção d e IIO	TI02 APRS de A cft e Comp . On Wing	TI03 Liberação Diária de A eronave	TI04 APRS de C omponent es Off Win g	TI05 APRS de E nsaio Não Destrutivo	IM01 Inspeção d e Material	IM02 Inspeção d e ferramen tas/GSE	AU01 Auditoria d e Qualidad e	AU02 MOSA	AU03 Investigaçã o	IN01 Instrução P rodutos	IN02 Instrução P rocediment o Interno	IN03 Instrução S uplementar	HU01 Especialist a de Suport e HUMS
		CEL	GMP	AVI																			
RAFAEL HENRIQUE DEFONTE CORREA	Inspetor	x	x	x	Especificações: EC155 B1; AW139; R-22B; AW189; EC225 LP; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; O360-J2A; GECT7-2E1; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: EC155 B1; AW139; R-22B; AW189; EC225 LP; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; O360-J2A; GECT7-2E1; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: EC155 B1; AW139; R-22B; AW189; EC225 LP; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; O360-J2A; GECT7-2E1; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: EC155 B1; AW139; R-22B; AW189; EC225 LP; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; O360-J2A; GECT7-2E1; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: EC155 B1; AW139; R-22B; AW189; EC225 LP; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; O360-J2A; GECT7-2E1; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: EC155 B1; AW139; R-22B; AW189; EC225 LP; S76-A; S76-C+; S76-C++; Eng.: ARRIEL 2C2; PT6C-67C; O360-J2A; GECT7-2E1; MAKILA 2A1; ARRIEL 2S1; ARRIEL 2S2; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: *** Limitações: ***	Especificações: *** Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	
ROMULO ALONSO PACHECO	Aviônico	x	x	x	Especificações: EC155 B1; AW139; EC225 LP; S92-A; Eng.: PT6C-67C; ARRIEL 2C2; MAKILA 2A1; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: EC155 B1; AW139; EC225 LP; S92-A; Eng.: PT6C-67C; ARRIEL 2C2; MAKILA 2A1; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: EC155 B1; AW139; EC225 LP; S92-A; Eng.: PT6C-67C; ARRIEL 2C2; MAKILA 2A1; GECT7-8; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: EC155 B1; AW139; EC225 LP; S92-A; Eng.: PT6C-67C; ARRIEL 2C2; MAKILA 2A1; GECT7-8; Limitações: Apenas componentes aviônicos	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:
RONALDO QUEIROZ DE SOUSA	Mecânico	x	x		Especificações: EC135-P2/P2+; EC225 LP; Eng.: PW206B2; MAKILA 2A1; Limitações: ***	Especificações: EC135-P2/P2+; EC225 LP; Eng.: PW206B2; MAKILA 2A1; Limitações: ***	Especificações: EC135-P2/P2+; EC225 LP; Eng.: PW206B2; MAKILA 2A1; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: EC135-P2/P2+; EC225 LP; Eng.: PW206B2; MAKILA 2A1; Limitações: ***	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:	Especificações: Limitações:

**DESIGNAÇÕES DE PESSOAL
GESTÃO A VISTA**

**ÁREA:
TRN**

**Especificação:
F-TRN-13**

REFERÊNCIA: MGM

Base: Jacarepaguá

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Nome	Função	CHT			TM01 Práticas Pa drões de M anutenção	TM02 Manutençã o Complexa (OJT)	TM03 Classificaçã o de item e m ACR	TM04 Ensaio Não Destrutivo	TM05 Comp. Off Wing (banc ada)	TI01 Inspeção d e IIO	TI02 APRS de A cft e Comp . On Wing	TI03 Liberação Diária de A eronave	TI04 APRS de C omponent es Off Win g	TI05 APRS de E nsaio Não Destrutivo	IM01 Inspeção d e Material	IM02 Inspeção d e ferramen tas/GSE	AU01 Auditoria d e Qualidad e	AU02 MOSA	AU03 Investigaçã o	IN01 Instrução P rodutos	IN02 Instrução P rocediment o Interno	IN03 Instrução S uplementar	HU01 Especialist a de Suport e HUMS
		CEL	GMP	AVI																			
THIEGO GOMES LEITE RODRIGUES	Mecânico	x	x		Especificações: AW139 ; AW189; S 92-A; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; GECT7-8;	Especificações: AW139 ; AW189; S 92-A; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; GECT7-8;	Especificações: AW139 ; AW189; S 92-A; Eng.: PT6C-67C; GECT7-2E1; GECT7-8;	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:
					Limitações: ***	Limitações: ***	Limitações: ***																
TIAGO FERREIRA GOMES	Aviônico			x	Especificações: EC135-P2/P2+; AW 139;	Especificações: EC135-P2/P2+; AW 139;	Especificações: EC135-P2/P2+; AW 139;	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:	Especificações:
					Limitações: ***	Limitações: ***	Limitações: ***																